




Acoplamientos Ruedas de medir Angulares Cables y conectores

Edición 2023


CONDICIONES DE VENTA

- Pedido mínimo de 30 €
- Portes debidos o añadidos en factura
- Consulte nuestros descuentos por cantidad
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso

ENCOSOLUTION

FSKK

■ Acoplamiento de corta longitud y baja rigidez torsional. Núcleo de poliamida reforzada con fibra de vidrio y bridas de aluminio anodizado tipo abrazadera.




Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)	Precio €
FSKK.3022	ACMD0001	06/06 mm	30 mm	22 mm	0,6 Nm	12.000 rpm	0,3 mm / 0,4 mm / 2,5°	26,50
FSKK.3027	ACMD0003	06/06 mm	30 mm	27 mm	0,6 Nm	12.000 rpm	0,3 mm / 0,4 mm / 2,5°	26,50
	ACMD0009	10/10 mm						

CONDICIONES DE VENTA: Pedido mínimo de 30€ · Portes no incluidos · Precios sujetos a cambios sin previo aviso

SKPS

■ Acoplamiento low-cost de pequeñas dimensiones y baja rigidez torsional. Núcleo de poliamida reforzada con fibra de vidrio y bridas de bronce con tornillos prisioneros.




Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)	Precio €
SKPS.1520	ACPO0002	04/04 mm	15 mm	20 mm	0,2 mm	12.000 rpm	0,3 mm / 0,2 mm / 2,5°	8,90
	ACPO0004	04/06 mm						8,90
	ACPO0003	05/05 mm						8,90
	ACPO0005	06/06 mm						8,60
SKPS.2224	ACPO0009	06/06 mm	22 mm	24 mm	0,8 Nm	10.000 rpm	0,3 mm / 0,3 mm / 3°	9,50
	ACPO0006	06/08 mm						9,50
	ACPO0010	06/10 mm						10,75
	ACPO0007	08/08 mm						9,50
	ACPO0011	08/10 mm						9,50
	ACPO0008	10/10 mm						9,50

CONDICIONES DE VENTA: Pedido mínimo de 30€ · Portes no incluidos · Precios sujetos a cambios sin previo aviso

BKXX

■ Acoplamiento tipo fuelle de rigidez torsional media. Núcleo de acero inoxidable y bridas de aluminio anodizado tipo abrazadera.




Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Long.	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)	Precio €
BKXX.1622	ACBA0015	04/04 mm	16 mm	22 mm	0,4 Nm	10.000 rpm	0,2 mm / 0,4 mm / 3°	27,00
	ACBA0032	05/05 mm						27,00
	ACBA0007	06/06 mm						27,00
BKXX.1627	ACBA0022	06/1/4"	16 mm	27 mm	0,4 Nm	10.000 rpm	0,3 mm / 0,5 mm / 4°	28,10
BKXX.2135	ACBA0001	06/06 mm	21 mm	35 mm	0,8 Nm	10.000 rpm	0,3 mm / 0,5 mm / 4°	28,65
	ACBA0002	06/08 mm						28,65
	ACBA0017	06/10 mm						28,65
	ACBA0003	08/08 mm						28,65
	ACBA0004	08/10 mm						28,65
	ACBA0005	10/10 mm						28,65
BKXX.2435	ACBA0024	10/10 mm	24 mm	35 mm	0,8 Nm	10.000 rpm	0,3 mm / 0,5 mm / 4°	27,00
	ACBA0020	10/12 mm						28,65

CONDICIONES DE VENTA: Pedido mínimo de 30€ · Portes no incluidos · Precios sujetos a cambios sin previo aviso

BKXS

■ Acoplamiento tipo fuelle de rigidez torsional media. Núcleo de acero inoxidable y bridas de aluminio anodizado con tornillos prisioneros.




Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Long.	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)	Precio €
BKXS.1520	ACBP0001	06/06 mm	15 mm	20 mm	0,4 Nm	10.000 rpm	0,2 mm 0,4 mm / 3°	21,55
BKXS.1525	ACBP0002	06/06 mm	15 mm	25 mm	0,4 Nm	10.000 rpm	0,3 mm / 0,5 mm / 4°	24,85
BKXS.2029	ACBP0003	06/06 mm	20 mm	29 mm	1,2 Nm	10.000 rpm	0,25 mm / 0,4 mm / 4°	24,85
	ACBP0004	06/08 mm						25,95
	ACBP0005	08/08 mm						25,95
	ACBP0009	10/10 mm						24,20
	ACBP0006	12/12 mm						25,95
BKXS.2035	ACBP0008	04/06 mm	20 mm	35 mm	1 Nm	10.000 rpm	0,3 mm / 0,5 mm / 4°	27,55
	ACBP0012	06/06 mm						

CONDICIONES DE VENTA: Pedido mínimo de 30€ · Portes no incluidos · Precios sujetos a cambios sin previo aviso

WKAS

Acoplamiento low-cost tipo hélice, de baja rigidez torsional. Una sola pieza de aluminio anodizado con tornillos prisioneros.




Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)	Precio €
WKAS.1623	ACHP0009	04/04 mm	16 mm	23 mm	0,4 Nm	8.000 rpm	0,27 mm / 0,3 mm / 3°	8,65
	ACHP0011	04/06 mm						8,65
	ACHP0016	06/06 mm						8,65
WKAS.1922	ACHP0001	06/06 mm	19 mm	22 mm	0,6 Nm	8.000 rpm	0,25 mm / 0,4 mm / 3,5°	8,65
WKAS.2026	ACHP0017	06/08 mm	20 mm	26 mm	0,6 Nm	8.000 rpm	0,25 mm / 0,4 mm / 3,5°	8,65
	ACHP0018 •	08/08 mm						3,00
WKAS.2028	ACHP0014	06/06 mm	20 mm	28 mm	0,6 Nm	8.000 rpm	0,25 mm / 0,4 mm / 3,5°	8,65
WKAS.2524	ACHP0002	06/06 mm	25 mm	24 mm	1 Nm	8.000 rpm	0,3 mm / 0,5 mm / 4°	9,75
	ACHP0008	06/10 mm						9,75
	ACHP0003	08/08 mm						9,75
	ACHP0006	08/10 mm						9,75
	ACHP0004	10/10 mm						9,75
WKAS.2531	ACHP0021	06/06 mm	25 mm	31 mm	1 Nm	8.000 rpm	0,3 mm / 0,5 mm / 4°	9,75
	ACHP0012	06/10 mm						9,75
	ACHP0019	08/08 mm						9,75
	ACHP0022	08/10 mm						9,75
	ACHP0013	10/10 mm						9,75
WKAS.3030	ACHP0005	10/10 mm	30 mm	30 mm	1,5 Nm	8.000 rpm	0,3 mm / 0,5 mm / 4°	11,90
WKAS.3038	ACHP0007 •	10/10 mm	30 mm	38 mm	1,5 Nm	8.000 rpm	0,3 mm / 0,5 mm / 4°	5,00
	ACHP0010	12/12 mm						11,90

• PRECIO ESPECIAL

CONDICIONES DE VENTA: Pedido mínimo de 30€ · Portes no incluidos · Precios sujetos a cambios sin previo aviso

WKAK

■ Acoplamiento low-cost tipo hélice, de baja rigidez torsional. Una sola pieza de aluminio anodizado con tornillos prisioneros.




Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)	Precio €
WKAK.1623	ACHA0012	04/04 mm	16 mm	23 mm	0,6 Nm	6.000 rpm	0,2 mm / 0,3 mm / 3,5°	9,75
	ACHA0013	04/06 mm						9,75
	ACHA0014	06/06 mm						9,75
WKAK.2026	ACHA0001 ACHA0015	06/06 mm 08/08 mm	20 mm	26 mm	0,8 Nm	6.000 rpm	0,2 mm / 0,3 mm / 3,5°	9,75
WKAK.2532	ACHA0002	06/06 mm	25 mm	32 mm	1,2 Nm	6.000 rpm	0,35 mm / 0,5 mm / 4°	11,90
	ACHA0021	06/08 mm						11,90
	ACHA0004	06/10 mm						11,90
	ACHA0003	08/08 mm						11,90
	ACHA0005	10/10 mm						11,90
	ACHA0010	10/12 mm						11,90
WKAK.3038	ACHA0009	10/10 mm	30 mm	38 mm	1,5 Nm	6.000 rpm	0,35 mm / 0,5 mm / 4°	14,05
	ACHA0019	10/12 mm						14,05
	ACHA0011	12/12 mm						14,05
	ACHA0008	14/14 mm						14,05

CONDICIONES DE VENTA: Pedido mínimo de 30€ · Portes no incluidos · Precios sujetos a cambios sin previo aviso

FKZS

■ Acoplamiento tipo muelle, de baja rigidez torsional y buena absorción de desalineaciones. Núcleo de acero y bridas de zinc con tornillos prisioneros.




Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)	Precio €
FKZS.1635	ACMF0001	05/06 mm	16 mm	35 mm	0,5 Nm	3.000 rpm	0,5 mm / 0,5 mm / 5°	17,30
	ACMF0002	06/06 mm						14,15
	ACMF0003	06/08 mm						16,15
	ACMF0004	08/08 mm						16,15
FKZS.2650	ACMF0005	06/06 mm	26 mm	50 mm	1,5 Nm	3.000 rpm	1,5 mm / 1 mm / 5°	21,40
	ACMF0007	06/10 mm						22,65
	ACMF0008	08/08 mm						22,65
	ACMF0009	08/10 mm						22,65
	ACMF0010	10/10 mm						19,40
	ACMF0011	10/12 mm						22,65
	ACMF0012	12/12 mm						22,65


CONDICIONES DE VENTA: Pedido mínimo de 30€ · Portes no incluidos · Precios sujetos a cambios sin previo aviso

CHP

■ Acoplamiento tipo fuelle, de baja rigidez torsional y con propiedades aislantes térmicas y eléctricas. Buena absorción de desalineaciones. Núcleo de resina de poliéster y bridas de aluminio anodizado con tornillos prisioneros.



Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)	Precio €
CHP2028	ACBA0030	05/05 mm	20 mm	28 mm	0,4 Nm	9.000 rpm	0,5 mm / 0,5 mm / 10°	9,75
CHP2634	ACBA0026	06/06 mm	26 mm	34 mm	0,7 Nm	7.000 rpm	0,5 mm / 0,5 mm / 10°	15,15
	ACBA0029	08/08 mm						15,15
	ACBA0027	10/10 mm						48,60
CHP3440	ACBA0028	10/10 mm	34 mm	40 mm	1,5 Nm	5.500 rpm	0,5 mm / 0,5 mm / 10°	17,30



Modelo CHP disponible hasta fin de existencias

CONDICIONES DE VENTA: Pedido mínimo de 30€ · Portes no incluidos · Precios sujetos a cambios sin previo aviso

ENCO SOLUTION
INDUSTRIAL MEASUREMENT

OFERTAS COMERCIALES
rosa@enco-solution.com


SOPORTE TÉCNICO
albert@enco-solution.com

DKPS


■ Acoplamiento tipo doble-loop, de baja rigidez torsional y con propiedades aislantes térmicas y eléctricas. Muy buena absorción de desalineaciones. Núcleo de poliuretano y bridas de acero galvanizado con tornillos prisioneros.




DKPS 2928



DKPS 4848



DKPS 5658



Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exte-rior	Long.	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)	Precio €
DKPS.2928	ACAB0005	06/06 mm	29 mm	28 mm	0,5 Nm	3.000 rpm	2 mm / 2 mm / 10º	12,20
	ACAB0021	06/08 mm						14,60
	ACAB0014	06/10 mm						14,60
	ACAB0009	63/63 mm						20,35
	ACAB0003	08/08 mm						14,60
	ACAB0013	10/10 mm						13,50
DKPSX.2928	ACAB0015	06/10 mm						20,30


con abrazadera de acero inoxidable

DKPS.4848	ACAB0004	08/10 mm	48 mm	46 mm	2 Nm	3.000 rpm	3 mm / 4 mm / 12°	18,40
	ACAB0008	10/10 mm						15,70
	ACAB0007	10/11 mm						20,55
	ACAB0001	11/11 mm						20,55
	ACAB0023	10/12 mm						20,55
DKPS.5658	ACAB0016	12/12 mm	58 mm	56 mm	5 Nm	3.000 rpm	5 mm / 5 mm / 15°	22,70
	ACAB0025	14/14 mm						25,95

CONDICIONES DE VENTA: Pedido mínimo de 30€ · Portes no incluidos · Precios sujetos a cambios sin previo aviso

BKKK

■ Nuestro hit comercial. Acoplamiento tipo fuelle, de alta rigidez torsional. Núcleo de acero inoxidable y bridas de aluminio anodizado tipo abrazadera.




Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)	Precio €
BKKK.2532	ACBA0006	06/06 mm	25 mm	32 mm	3 Nm	6.000 rpm	0,2 mm / 1 mm / 2°	17,85
	ACBA0016	06/08 mm						
	ACBA0008	06/10 mm						
	ACBA0009	08/08 mm						
	ACBA0010	08/10 mm						
	ACBA0014	08/12 mm						
	ACBA0011	10/10 mm						
	ACBA0012	10/12 mm						
	ACBA0021	11/11 mm						
	ACBA0013	12/12 mm						

CONDICIONES DE VENTA: Pedido mínimo de 30€ · Portes no incluidos · Precios sujetos a cambios sin previo aviso

KKAS

Acoplamiento desmontable tipo estrella, de rigidez torsional media. Adecuado para altas velocidades y alto par. Núcleo de poliuretano y bridas de aluminio anodizado con tornillos prisioneros.




Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Longitud	Par Máximo	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)	Precio €
KKAS 1500 92	ACEP0003	06/06 mm	26,5 mm	28,5 mm	15 Nm	19.000 rpm	0,22 mm / 1 mm / 1,3°	15,15
	ACEP0005	06/12 mm						
	ACEP0004	08/08 mm						
	ACEP0007	9,53/9,53 mm						
	ACEP0002	10/10 mm						
	ACEP0001	12/12 mm						

Modelo KKAS disponible hasta fin de existencias

KKAK

Acoplamiento desmontable tipo estrella, de rigidez torsional media. Adecuado para altas velocidades y alto par. Núcleo de poliuretano y bridas de aluminio anodizado tipo abrazadera.




Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Longitud	Par Máximo	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)	Precio €
KKAK 1500 80	ACEA0001	08/08 mm	26,5 mm	28,5 mm	8 Nm	19.000 rpm	0,22 mm / 1 mm / 1,3°	16,20

Modelo KKAK disponible hasta fin de existencias

CONDICIONES DE VENTA: Pedido mínimo de 30€ · Portes no incluidos · Precios sujetos a cambios sin previo aviso

EKL


■ Acoplamiento desmontable de alta resistencia, con bridas de aluminio tipo abrazadera y elastómero de poliuretano con rigidez media (A) 98 Sh A y rigidez alta (B) 64 Sh D.



Art. nº	Referencia	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)	Precio €
EKL / 10 (A)	ACRW0137	14/14 mm	32 mm	32 mm	12,5 Nm	13.000 rpm	0,1 mm / 1 mm / 1°	55,60
EKL / 10 (A)	ACRW0249	14PFN / 14PFN	32 mm	32 mm	12,5 Nm	13.000 rpm	0,1 mm / 1 mm / 1°	55,60
EKL / 20 (A)	ACRW0205	20PFN / 20PFN	42 mm	50 mm	17 Nm	12.500 rpm	0,1 mm / 1,5 mm / 1°	70,70
EKL / 20 (A)	ACRW0160	14PFN / 20PFN	42 mm	50 mm	17 Nm	12.500 rpm	0,1 mm / 1,5 mm / 1°	70,70
EKL / 60 (B)	ACRW0147	20PFN / 20PFN	56 mm	58 mm	75 Nm	11.000 rpm	0,1 mm / 1,5 mm / 0,8°	77,85
EKL / 150 (B)	ACRW0245	20PFN / 20PFN	66,5 mm	62 mm	200 Nm	10.000 rpm	0,12 mm / 1,8 mm / 0,8°	116,10

BK2


■ Acoplamiento tipo fuelle (below) de alta resistencia, con bridas de aluminio tipo abrazadera. Núcleo de acero inoxidable.



Art. nº	Referencia	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)	Precio €
BK2 / 60 / 83	ACRW0213	20PFN / 20PFN	66 mm	83 mm	60 Nm	10.000 rpm	0,2 mm / 1,5 mm / 1°	335,45

BK3

■ Acoplamiento tipo fuelle (below) de alta resistencia, con bridas de acero y fijación por cono de presión. Núcleo de acero inoxidable.



Art. nº	Referencia	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento (Radial / Axial / Angular)	Precio €
BK3 / 150 / 75	ACRW0194	20 / 20 mm	81 mm	75 mm	150 Nm	10.000 rpm	0,2 mm / 2 mm / 1°	334,80

PFN = Chavetero DIN

CONDICIONES DE VENTA: Pedido mínimo de 30€ · Portes no incluidos · Precios sujetos a cambios sin previo aviso



Ruedas de medir

RUEDAS DE ALUMINIO							
Art. nº	Referencia	Descripción	Circunferencia	Ø Exterior aprox.	Ø Eje	Fotografia	Precio €
EMRU0005	MR200AL06G	Cuerpo Aluminio / Grafilada	200 mm	63,66 mm	6 mm		33,50
WIRU0002	MR200K6R	Cuerpo plástico / Banda Hytrel moleteado recto	200 mm	63,66 mm	6 mm		42,70
WIRU0015	MR200K10RI	Cuerpo plástico / Banda Hytrel moleteado recto	200 mm	63,66 mm	10 mm		47,35
ABRU0002	MRAG20006	Cuerpo Aluminio / Banda PUR moleteado recto	200 mm	63,66 mm	6 mm		37,80
ABRU0015	MRAG20010	Cuerpo Aluminio / Banda PUR moleteado recto	200 mm	63,66 mm	10 mm		37,80
ABRU0001	MRAN20006	Cuerpo Aluminio / Banda goma punteada	200 mm	63,66 mm	6 mm		41,05
WIRU0006	MR200AL06N	Cuerpo Aluminio / Banda goma punteada	200 mm	63,66 mm	6 mm		64,70
EMRU0004	MR500AL10G	Cuerpo Aluminio / Grafilada	500 mm	159,15 mm	10 mm		63,75
EMRU0001	MR500AL10N	Cuerpo Aluminio / Banda goma corrugada	500 mm	159,15 mm	10 mm		64,30

CONDICIONES DE VENTA: Pedido mínimo de 30€ · Portes no incluidos · Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Angulares

Art. nº	Referencia	Descripción general	Precio €
WF-58-SK-36-4	WIAC0002	Angular de aluminio de altura variable de gran precisión, para encoders brida clamp Ø 36mm y exterior Ø 58mm	101,10




Angular con compensación de holguras hasta 12 mm.
Permite un mejor contacto con la cremallera o con la superficie a medir, de manera que aumenta la precisión.
El sentido de trabajo del muelle se puede invertir.

Art. nº	Referencia	Descripción general	Precio €
DAAF 60120	ABAS0005	Brazo de soportación de altura variable, para encoders brida clamp Ø 36mm y exterior Ø 58mm	145,80

Material: aluminio anodizado.

Desplazamiento de hasta 70 mm (rotación de 36°).
Permite un mejor contacto con la cremallera o con la superficie a medir, de manera que aumenta la precisión.



El sentido de trabajo del muelle se puede invertir.



CONDICIONES DE VENTA: Pedido mínimo de 30€ · Portes no incluidos · Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Angulares




Art. nº	Referencia	Descripción general	Precio €
MOWI804080	ABAS0002	Angular de aluminio, para encoders brida clamp Ø 36mm y exterior Ø 58mm	33,50



Medidas en mm
Chafilanes de 0,5 x 45°
Material: aluminio anodizado
Peso: 326 g

Angular simple y "low cost" adecuado para montar con cualquier encoder con brida clamp de Ø 36 mm y exterior de Ø 58 mm.

Art. nº	Referencia	Descripción general	Precio €
DHAF8580	ABAS0001	Angular de aluminio de altura variable, para encoders brida clamp Ø 36mm y exterior Ø 58mm	55,65



Medidas en mm
Chafilanes de 0,5 x 45°
Material: aluminio anodizado. Casquillos y muelles Knörzer de acero inoxidable
Peso: 326 g
Angular con compensación de holguras de hasta 8,5 mm. Permite un mejor contacto con la cremallera o con la superficie a medir, de manera que aumenta la precisión. El sentido de trabajo del muelle se puede invertir.

CONDICIONES DE VENTA: Pedido mínimo de 30€ · Portes no incluidos · Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Edición 2023

M12 8pin

ACCESORIOS	ART.	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
	AMCO0001	M12A-08BFFA-SL8001 Conec. Plástico. M12 8p-A f. - AMPH	14,45
	PHCO0003	1511860 Conec. Metálico M12 8p-A f. - PHOENIX	30,80
	PHCA0001	1522862 M12 8p-A f. +1,5m PUR Cable - PHOENIX	22,40
	PHCA0002	1522875 M12 8p-A f. +3m PUR Cable - PHOENIX	26,25
	PHCA0003	1522888 M12 8p-A f. +5m PUR Cable - PHOENIX	31,85
	PHCA0004	1522891 M12 8p-A f. +10m PUR Cable - PHOENIX	47,50
	PHCA0011	1569113 M12 8p-A f. +20m PUR Cable - PHOENIX	91,00
	FRCA0090	10048592 M12 8p-A f. +2m PUR Cable - POSITAL	14,90
	FRCA0098	10036664 M12 8p-A f. +5m PUR Cable - POSITAL	22,35

M12 5pin

ACCESORIOS	ART.	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
	DICO0004	11723 Conector Plástico M12 5p-A f. - MURR ELEK.	18,65
	PHCO0001	1694305 Conector Metálico M12 5p-A f. - PHOENIX	22,70
	FRCA0089	10048547 M12 5pin-A f. +2m PUR Cable - POSITAL	11,00
	FRCA0094	10034547 M12 5pin-A f. +5m PUR Cable - POSITAL	17,25
	FRCA0099	10050886 M12 5pin-A f. +10m PUR Cable - POSITAL	36,05

M12 4pin

ACCESORIOS	ART.	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
	PHCO0002	1521258 Conector Metálico M12 4p-D m. - PHOENIX	19,15

M23 12pin

ACCESORIOS	ART.	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
	FRCO0006	34501210 Conector Metal M23 12p-A f. - POSITAL	22,70
	FRCA0011	10025106 M23 12pin-A f. +5m PVC Cable - POSITAL	70,30
	FRCA0055	10002438 M23 12pin-A f. +10m PVC Cable - POSITAL	85,60
	FRCA0059	10014041 M23 12pin-A f. +20m PVC Cable - POSITAL	117,75

M23 9pin

ACCESORIOS	ART.	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
	PHCO0006	1619716 Conector Metal M23 9pin-N f. - PHOENIX	28,10

CONDICIONES DE VENTA: Pedido mínimo de 30€ · Portes no incluidos · Precios sujetos a cambios sin previo aviso